

MODERN

FRANÇAIS : Le corps de ces balustres et poteaux est en acier inoxydable finition satinée et en laiton poli et verni. Ils sont montés, au choix, avec des embouts en acier **CARRÉS (K) ou RONDS (R)**, permettant éventuellement le montage de la rampe par soudage. Usage exclusif en intérieur.


DEUTSCH : Die Mittelteile dieser Zierstäbe und Pfosten sind hergestellt aus Edelstahl satiniert, und Messing poliert und lackiert. Die Endstücke aus **VIERKANT (K) oder RUND (R)** Stahl ermöglichen jede Art der Bearbeitung, z.B. Schweißen. Verwendung ausschließlich für den Innenbereich.

ENGLISH : The bodies of these balusters and posts are made of stainless steel satin finish and polished and lacquered solid brass. They are mounted with **ROUND (R) or SQUARE (K)** steel endpieces, allowing for the assembly of the railing by welding. For indoor use only.

NEDERLANDS : De middenstukken van deze sierspijlen en balusters bestaan uit roestvrij staal en messing, gepolijst en gelakt. De **RONDE of VIERKANTE** eindstukken zijn van staal en kunnen op allerlei manieren worden bewerkt. Gebruik: uitsluitend voor interieurs.

ESPAÑOL : El cuerpo de estos balaustres y arranques es de acero inoxidable y latón pulido y barnizado. Las terminaciones de acero son **REDONDAS o CUADRADAS** a elegir. Uso exclusivo para interior.

RUSSE : Эти стойки и столбы изготовлены из нержавеющей стали с сатинированной обработкой и из цельных полированных и покрытых лаком латунных элементов. Стойки крепятся стальными **КРУГЛЫМИ (R) или КВАДРАТНЫМИ (K)** наконечниками, которые можно приваривать к перилам. Предназначены для установки только внутри помещений.



MODERN FINITION

DORÉ



G = BL178G

NICKELÉ



NI = BL178NI

CHROME NOIR



CN = BL178CN

SATIN



SA = BL178SA

OR ROSE



RG = BL178RG



BL 178



BL 178-LA-CN



BL 178-LA-NI



BL 178-LA-SA

MODERN



● PL 170 R
■ PL 170 K

● 16mm 5/8"
■ 16mm 5/8"

BL 177 R
BL 177 K

BL 178 R
BL 178 K

BL 175 R
BL 175 K

BL 179 R
BL 179 K

MODERN

LAITON



FRANÇAIS : Balustre dans son emballage plastique, qui doit rester en place jusqu'à la fin des travaux.


DEUTSCH : Zierstab in Plastikfolie verpackt, die erst nach Beendigung der Montage entfernt wird.

ENGLISH : Baluster in its plastic wrapper which should be kept on until installation has been completed.

NEERLANDS : Sierspijlen zijn in plastic folie verpakt, die pas na montage verwijderd mag worden.

ESPAÑOL : Balaustre en su envoltorio de plástico, que debe permanecer en su sitio hasta la otal terminación de los trabajos.

RUSSE : Стойки поставляются в пластиковой упаковке, которую не следует снимать до окончания монтажа.



D		
● 10 mm	53 mm	CSL 50
● 3/8"	2 1/16"	
● 14 mm	53 mm	CSL 51
● 9/16"	2 1/16"	
● 16 mm	63 mm	CSL 61
● 5/8"	2 1/2"	
● 18 mm	75 mm	CSL 78
● 11/16"	3"	


ø 100mm
H : 136mm

ø 4"
H : 5 1/4"



ø 54mm
ø 2 1/8"

TBL 70




■ 14 mm	CSL 614
■ 9/16"	
■ 16 mm	CSL 616
■ 5/8"	
■ 20 mm	CSL 620
■ 3/4"	

Finition

Exemple de combinaison
Combination example
Kombinationsbeispiel
Combinatie voorbeeld
Ejemplo de combinación
Пример комбинации

TABLEAU DES DECLINAISONS (SAUF BL178)
TABLE OF DECLINATIONS (NOT FOR BL178)
DEKLINATIONSTABELLE (NICHT FÜR BL178)
TABEL MED AFVISINGER (NIET VOOR BL178)
TABLA DE DECLINACIONES (NO PARA BL178)
ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЙ (НЕ ДЛЯ BL178)



MODERN OR ROSE

ø 95mm
H: 135mm

ø 3 3/4"
H: 5 1/4"




ø 63mm
2 1/2"



● 16mm
5/8" CSL61 RG

TBL 38 RG

ø 54mm
ø 2 1/8"



1225mm - 48 1/4"
700mm - 27 9/16"
x 165mm
● 35
■ 30
● 1 3/8" x 6 1/2"
■ 1 3/16"

40 x 360mm
● 35
■ 30
● 1 9/16" x 14 3/16"
■ 1 3/8"


1120mm - 44 1/16"
700mm - 27 9/16"
165mm
6 1/2"
255mm
10"

110mm
4 5/16"

50mm
2"


- | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| ● | PL170R-JR-RG | PL170RRG | ● 16mm
5/8" | BL177R-JR-RG | BL178RRG | BL175RRG | BL179RRG |
| ■ | PL170K-JR-RG | PL170KRG | ■ 16mm
5/8" | BL177K-JR-RG | BL178KRG | BL175KRG | BL179KRG |

MODERN SATIN



16 mm 5/8" **CSL616SA**

ø 95mm
 H: 135mm




ø 3 3/4"
 H: 5 1/4"

ø 54mm
 ø 2 1/8"

TBL 53-LA-SA

LAITON



- PL170R-LA-SA PL170RSA
- PL170K-LA-SA PL170KSA

- 16mm 5/8" BL177R-LA-SA BL178RSA BL175RSA BL179RSA
- 16mm 5/8" BL177K-LA-SA BL178KSA BL175KSA BL179KSA